

安全鞋主要安全标准：

- (1) 隔热性能
- (2) 导电鞋和防静电鞋的电气性能
- (3) 抗刺穿性能
- (4) 鞋跟部分的能量吸收性能
- (5) 对防滑外底的要求
- (6) 包头抗冲击性能

安全鞋的认知

- (1) 防滑
- (2) 耐油
- (3) 防砸
- (4) 绝缘
- (5) 防静电
- (6) 耐磨损
- (7) 防穿刺
- (8) 耐酸碱

安全鞋的正确保养方法

- 1.新安全鞋初次穿着前，使用防护喷剂保养皮革，加强或恢复其拨水功能。
- 2.喷涂前，去除鞋带，以确保所有隐蔽部位及缝隙(尤其是鞋舌附近的隐藏部位)都能喷涂到。
- 3.特别脏的鞋子，用刷子和少量温水，洗去泥和污渍，推荐使用专门的安全鞋清洁洗剂。清洁后，请充分喷涂防护喷剂(清洗使皮革上的毛孔张开，防护喷
- 4.请在安全鞋刚清洗完还是潮湿的时候喷涂防护喷剂，并且需要充分干燥24小时。同时，经常做清洁护理，可以防止湿气和污渍滞留在皮革上，这是非常重要的，因为留有湿气或污渍的皮革会丧失其透气性。

- 5.在鞋革上涂抹皮革保养乳(含鞋蜡成分)，用吹风机快速加热乳液使之渗入皮革的毛孔，从而使皮革恢复柔软。请务必注意使用吹风机时的距离和时间(至少30cm以上，最多3秒钟)。
- 6.含鞋蜡成分的保养乳会使牛吧皮和翻毛皮表面略微变暗，用优质毛刷轻轻刷拭，可部分恢复其外观;而光面皮和蜡面皮，则更容易保留原貌，并且更易拒水和拒污。
- 7.注意：不要使用油性或油脂性的清洁保养乳剂。虽然油脂物质可以使皮革变软，但鞋子会失去其硬度，同时皮革的毛孔会堵塞，失去安全鞋的透气性。